Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu servico de atendimento.

♦ 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Registro MS 1.0974.0224

Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Jr. CRF-SP no 5143

Fabricado por FAES FARMA S.A Máximo Aguirre, 14 48940 Leioa – Espanha

biolab

Registrado e Importado por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. Av Paulo Ayres 280 Taboão da Serra SP 06767-220 SAC 0800 724 6522 CNPJ 49.475.833/0001-06 Indústria Brasileira



Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 04/08/2014.



Vênula hidrosmina



IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÕES

Cápsula de 200 mg em embalagens com 30 e 60 cápsulas.

- USO ORAL.
- USO ADULTO.
- COMPOSICÃO:

Vênula 200 mg:

Cápsula

Cada cápsula contém:

Excipientes: estearato de magnésio.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É **INDICADO?**

Vênula é indicado para melhorar a circulação das veias das pernas nos sintomas de dor, sensação de peso nas pernas, inchaço incluindo varizes.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUN-CIONA?

A hidrosmina, principio ativo do Vênula, é um fármaco que melhora o retorno do sangue das veias.



②3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome esse medicamento se você é hipersensível (alérgico) a hidrosmina ou aos componentes da fórmula.

①4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser administrado somente pela via oral para evitar riscos desnecessários.

Não utilize esse medicamento de forma prolongada sem a supervisão médica.

Se você está grávida, possa estar ou tem a intenção de engravidar, ou ainda se está amamentando, consulte seu médico ou farmacêutico antes de tomar esse medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Capacidade de dirigir e operar máquinas: A influência de Vênula sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas é inexistente ou insignificante.

Principais interações medicamentosas e/ou com alimentos: Não foram observadas interações de hidrosmina com outros medicamentos ou alimentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.



Mantenha **Vênula** em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento: cápsula de coloração laranja com pó amarelo.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICA-MENTO?

Este medicamento deve ser administrado somente pela via oral.

Você deve ingerir a cápsula inteira com água. Recomenda-se a ingestão diária de 1 (uma) cápsula de **Vênula** 3 (três) vezes ao dia nas refeições.



Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDI-CAMENTO?

Tome o medicamento ao se lembrar. Se estiver quase na hora de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e continue o tratamento normalmente. Não tome uma dose dupla para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDI- CAMENTO PODE ME CAUSAR?

Durante o período de utilização de **Vênula**, os seguintes efeitos adversos foram verificados, cuja frequencia não se pôde determinar com exatidão:

- Reações de hipersensibilidade (alergia) a hidrosmina ou aos componentes da fórmula.
- Tontura
- Dor de cabeça
- Dor de estômago
- Náuseas
- Erupção na pele
- Coceira.

